FICHE SIGNALÉTIQUE

Révision 2

Nom du produit : ***SUPER GERMIPHENE CONCENTRATE***
Dernière révision : *23 Mai 2018*

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DU FOURNISSEUR

NOM DU PRODUIT : Super Germiphene Concentrate
DIN : 02243241

FABRICANT : Germiphene Corporation
ADRESSE : 1379 Colborne Street East, Brantford, Ontario N3T 5M1, Canada
TÉLÉPHONE : 519-759-7100
TÉLÉCOPIEUR : 519-759-1625

No DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : CANUTEC 613-996-6666

USAGE DU PRODUIT : Désinfectant et assainissant

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Mots signaux : Danger
SYMBOLES :



Classification SGH :

Santé		Environnement	Physique
Lésion/irritation aux yeux	Catégorie 1		
Corrosion/irritation de la peau	Catégorie 2		

Énoncés de danger	Énoncés de mise en garde
H318 Provoque des lésions oculaires graves H315 Provoque de l'irritation à la peau.	P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des dispositifs de protection des yeux et du visage. P264 : Se laver les mains en profondeur après la manipulation. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau en continu pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact, s'il y a lieu et si c'est facile à faire. Continuer de rincer. P310 : Téléphoner immédiatement à un médecin. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer à grande eau. P332+P313 : En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin. P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

3. COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPOSANTES

Ingrédient	No CAS	% poids	Dangers
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	<1 %	-Corrosion/irritation de la peau (C1A) -Lésion/irritation grave aux yeux (C1) -Corrosif pour les métaux (C1)
Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique dihydrat	6381-92-6	<1 %	-Toxicité aiguë – inhalation (C4)
Nitrite de sodium	7632-00-0	1 à 5 %	-Substance toxique aiguë par voie orale (C3) -Lésion/irritation grave aux yeux (C2) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition récurrente) (C2) Organes cibles - reins, foie, sang, système cardiovasculaire -Matières solides comburantes (C3)
N,N-diméthyl N-oxyde d'octylamine	2605-78-9	1 à 5 %	-Irritation de la peau (C2) -Irritation des yeux (C2A) -Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique (C3)
N,N-didécyl N,N-diméthyl ammonium	7173-51-5	1 à 5 %	-Liquide inflammable (C3) -Substance toxique aiguë par voie orale (C4) -Substance toxique aiguë par voie cutanée(C4) -Corrosion de la peau (C1B) -Lésion grave aux yeux (C1)
Chlorure d'alkyl(benzyl)diméthylammonium	68424-85-1	1 à 5 %	-Liquide inflammable (C3) -Substance toxique aiguë par voie orale (C4) -Substance toxique aiguë par voie cutanée(C4) -Corrosion de la peau (C1B) -Lésion grave aux yeux (C1)

4. PREMIERS SOINS :

YEUX : Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes,en maintenant les paupières ouverte pour assurer le rinçage de toute la surface de l'œil et des paupières. Consulter immédiatement un médecin. Si un médecin n'est pas disponibles, rincer 15 minutes de plus et transporter ensuite la victime à une clinique médicale.

PEAU : Laver avec beaucoup d'eau courante et du savon (si disponible). Enlever les vêtements et les souliers contaminés. Laver les vêtements et décontaminer les souliers avant de les réutiliser. Consulter un médecin si l'irritation cutanée persiste.

INGESTION : Ne rien faire avaler si la victime perd rapidement conscience ou si elle est inconsciente ou a des convulsions. En cas de vomissements naturels, pencher la victime vers l'avant pour éviter les risques d'étouffement. Consulter un médecin. Ne pas faire vomir.

INHALATION : Déplacer la personne à l'air frais. La respiration artificielle doit être donnée au besoin. Consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

INFLAMMABILITÉ : Non
COMBUSTIBLE : N. D.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : Oxydes de carbone et d'azote, vapeurs d'acide chlorhydrique.

6. MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Les petits déversements doivent être rincés avec de grandes quantités d'eau. Les grands déversements doivent être ramassés en vue de les éliminer.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

8. MESURES DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

AÉRATION : Assurer une aération mécanique dans les espaces clos pour une utilisation continue.
PROTECTION RESPIRATOIRE : Non
PROTECTION DES YEUX : Lunettes de sécurité contre les agents chimiques ou de protection du visage.
PROTECTION DE LA PEAU : Le port de gants en caoutchouc, vinyle ou PVC est recommandé. Le port de vêtements de protection est également recommandé.
AUTRES VÊTEMENTS OU ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION : Non

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE : Incolore à jaune pâle ou de couleur paille, semblable à de l'eau
ODEUR : Légère
ÉTAT PHYSIQUE : Liquide
pH : 7,2 à 8,2
POINT D'ÉBULLITION : 100 °C
POINT DE CONGÉLATION : N. D.
TAUX D'ÉVAPORATION : Comme l'eau
VISCOSITÉ : N. D.
PRESSION DE VAPEUR (mmHg) : N. D.
DENSITÉ : 0,98 – 1,020
SOLUBILITÉ : N. D.
POINT D'ÉCLAIR : > 100 °C

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ : Oui
SITUATIONS À ÉVITER (STABILITÉ) : N. D.
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER) : Matières anioniques, oxydants, acides, sels d'ammoniaque, matières organiques.
PRODUITS DE DÉCOMPOSTION DANGEREUX : Oxydes de carbone et d'azote.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

HYDROXYDE DE SODIUM Pas de données disponibles

SEL DISODIQUE DE L'ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE DIHYDRAT DL50 orale (rats) 2800 mg/kg

N,N-DIMÉTHYL N-OXYDE D'OCTYLAMINE DL50 orale (rats) > 2000 mg/kg

NITRITE DE SODIUM DL50 orale (rats) 85 mg/kg

N,N-DIDÉCYL N,N-DIMÉTHYL AMMONIUM DL50 orale (rats) 238 mg/kg

CHLORURE D'ALKYL(BENZYL)DIMÉTHYLAMMONIUM DL50 orale (rats) 344 mg/kg

12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

N. D.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS : Éliminer conformément aux règles fédérales, provinciales et locales.

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

Non règlementé par le TMD.

15. RENSEIGNEMENTS SUR LA RÈGLEMENTATION

CATÉGORIE SIMDUT Exempt – Produit médicamenteux

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Préparé par : Service technique de Germiphene

Avis de non-responsabilité

Aucune garantie explicite ou implicite relative à la qualité marchande ou à une adaptation à usage particulier ou de toute autre nature n'est donnée relativement au produit ou aux renseignements présentés dans cette fiche signalétique. Tous les renseignements figurant aux présentes sont présentés de bonne foi et jugés appropriés et exacts. Toutefois, ni le fournisseur indiqué ci-dessus ni ses filiales n'assument de responsabilités vis-à-vis l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements figurant aux présentes. La détermination finale de la convenance de tout matériau demeure la responsabilité de l'utilisateur uniquement. Tous les matériaux peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec précautions. Bien que certains risques soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il s'agisse des seuls risques existants. L'acheteur ou l'utilisateur assume tous les risques reliés à l'utilisation, la mauvaise utilisation et l'élimination du produit. L'acheteur ou l'utilisateur a la responsabilité de se conformer à toutes les règles fédérales, de l'État, de la province et locales relativement à l'utilisation, la mauvaise utilisation et l'élimination de ces produits.